

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.520 Filtr metalowy

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.520 - Filtr metalowy

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujących w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Cechy

Nr kat.	SK 3286.520
Opis produktu	Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał	Aluminium
Wskazówka	W 3334.660, 3335.880 i 3335.890 potrzebne są 2 filtry metalowe
Pasuje do nr kat.	3320.600 3334.600
Wymiary	Szerokość: 500 mm Wysokość: 558 mm Głębokość: 8 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	0,8 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	76169100
EAN	4028177445079
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaty

Aprobaty

GOST

Certyfikaty

EAC