


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.530

Filtr metalowy

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.530 - Filtr metalowy

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Cechy

Nr kat.	SK 3286.530
Opis produktu	Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał	Aluminium
Wskazówka	W 3334.660, 3335.880 i 3335.890 potrzebne są 2 filtry metalowe
Pasuje do nr kat.	3335.840 3335.850 3335.880
Wymiary	Szerokość: 595 mm Wysokość: 1.030 mm Głębokość: 20 mm
Wskazówka	Zmieniły się wymiary. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę produkcji chillera TopTherm. Ten filtr metalowy obowiązuje dla daty produkcji chillera do 22.05.2019.
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	2,9 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177652675
ETIM 7.0	EC002513

Cechy

ECLASS 8.0

27180706

Aprobaty

Aprobaty

GOST

Certyfikaty

EAC