

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.540 Filtr metalowy

Stand: 22.11.2022 (Quelle: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.540 - Filtr metalowy

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku pracujący w otoczeniu zawierającym kurz i olej w powietrzu. Przy kondensacji z powietrza lub pary, na powierzchni metalu zostają zatrzymane ewentualne cząsteczki, które można łatwo usunąć, spłukując wodą lub stosując środki czyszczące rozpuszczające tłuszcze.

Eigenschaften

Nr kat.	SK 3286.540
Opis produktu	Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza w przypadku klimatyzatorów pracujących w otoczeniu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewentualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.
Materiał	Aluminium
Wskazówka	W 3334.660, 3335.880 i 3335.890 potrzebne są 2 filtry metalowe
Pasuje do nr kat.	3335.860 3335.870 3335.890
Wymiary	Szerokość: 1.000 mm Wysokość: 1.035 mm Głębokość: 20 mm
Wskazówka	Zmieniły się wymiary. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę produkcji chillera TopTherm. Ten filtr metalowy obowiązuje dla daty produkcji chillera do 22.05.2019.
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	4,9 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177652682
ETIM 7.0	EC002513

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180706

Approbationen

Approbationen

GOST

Zertifikate

EAC