

Skaitiklių naudojimo instrukcija

1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas kitų prietaisų impulsų skaičiavimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Prijunkite prie sistemos atsižvelgdami į prietaiso korpuso tipą.

4. Saugos priemonės

- Draudžiama keisti ką nors prietaise. Gresia tai gedimu arba netinkamu prietaiso darbu ir gali sukelti kontroliuojamo prietaiso gedimą bei kelia pavojų aptarnaujančiam personalui.
- Netinkamas prijungimas gali būti gedimo priežastimi bei kelia kitus pavojus. Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas.
- Prieš prijungdami arba atjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Šios nuorodos nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį.
- Nelieskite elementu po įtampa, pav. elektros lizdu, nes tai gali sukelti elektros smūgį.
- Neatidarykite prietaiso, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba gedimą.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN